

CE Deklaration udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR).

01 Varetypens unikke identifikationskode

EL.-ŚCIENNY LC12/13 EL.-ŚCIENNY LC16/18 EL.-ŚCIENNY LC20/22 EL.-ŚCIENNY C20/25
EL.-ŚCIENNY C30/37 EL.-ŚCIENNY C35/45 EL.-ŚCIENNY C50/60

Type-, parti- eller serienummer, der gør det muligt at identificere produktet – iht. mærkning på produktet og følgesedlen.

02 Tilsigtet anvendelse eller anvendelser

Præfabricerede vægge af normalbeton eller letbeton med lukket struktur. De kan fungere som bærende indre eller ydre vægge, facadevægge, ikke-bærende indervægge eller en kombination af disse funktioner. Ydervægge kan desuden have funktionerne varmeisolering, lydisolering, fugtregulering eller en kombination heraf. Væggene kan være armerede eller let armerede i henhold til EN 1992-1-1. Beregnet til anvendelse i alle typer bygværker.

03 FABRIKANT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 BEMYNDIGET REPRÆSENTANT

Ikke relevant.

05 SYSTEM TIL VURDERING OG KONTROL AF KONSTANSEN AF YDEEVNEN

2+

06A HARMONISERET STANDARD

EN 14992:2007+A1:2012

06A NOTIFICERET ORGAN · FPC-CERTIFIKAT 0761-CPR-1152

iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig – certificeringsorgan nr. **0761**. Har foretaget den indledende inspektion af fabrikken og af den fabriksinterne produktionskontrol og udfører den løbende overvågning, bedømmelse og evaluering heraf; har udstedt certifikatet for overensstemmelse af den fabriksinterne produktionskontrol.

06B EUROPEISK BEDØMMESEDOKUMENT / ETV

Ikke relevant.

08 PASSENDE / SPECIFIK TEKNISK DOKUMENTATION (ART. 36-38 I FORORDNING (EU) NR. 305/2011)

Ikke relevant.

07 Deklareret ydeevne

VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION
Betonens trykstyrke	LC12/13 – $f_{ck} = 13 \text{ N/mm}^2$	C20/25 – $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$
karakteristisk styrke f_{ck} , terningprøver	LC16/18 – $f_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$	C30/37 – $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$
	LC20/22 – $f_{ck} = 22 \text{ N/mm}^2$	C35/45 – $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$
		C50/60 – $f_{ck} = 60 \text{ N/mm}^2$
Stålets trækstyrke og flydespænding	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, iht. projektdokumentationen	EN 14992:2007+A1:2012
Bæreevne	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Luftlydisolering	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Brandmodstandsevne	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Termiske egenskaber	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Vandgennemtrængelighed	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Styrke af indstøbningsdele	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Reaktion ved brand	Klasse A1 ^(*)	EN 14992:2007+A1:2012
Holdbarhed	Eksponeringsklasse, betonsammensætning og mindste dæklag iht. EN 206 og EN 1992-1-1 – iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Frigivelse af farlige stoffer	NPD ^(**)	EN 14992:2007+A1:2012
Konstruktiv udformning	Betonsammensætning, mindste dæklag, overfladestabilitet – parametre iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14992:2007+A1:2012

^(*) Homogene elementer af materialer anført i beslutning 96/603/EF – klasse A1 uden prøvning. For sandwichelementer med varmeisolering deklareres reaktion ved brand på grundlag af prøvning.

^(**) Produktet indeholder ingen farlige stoffer, der er deklarationspligtige på indbygningsstedet. Oplysninger iht. art. 31 eller 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) fås hos fabrikanten.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER – FRIVILLIG CERTIFICERING

Nordcert AB, Stockholm – certifikat nr. 2284: fabriksintern produktionskontrol af betonelementer i gruppe B efter EN 13369:2018 med supplerende svenske krav (CB5), BBC-mærket. Fabrik Międzyrzecz PO 24, gyldigt til 31.12.2027. Frivillig certificering – uden for denne deklarations anvendelsesområde.

09 Ydeevnen for den vare, der er anført i punkt 01 og 02, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 07. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 03.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Krzysztof Hyszka

STILLING OG UNDERSKRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026