LEISTUNGS-ERKLÄRUNG
Nr. DWU 02/26

CE Erklärung ausgestellt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO).

01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EL. BELKOWY C20/25	EL. BELKOWY C30/37	EL. BELKOWY C35/45	EL. BELKOWY C50/60
EL. SŁUPOWY C20/25	EL. SŁUPOWY C30/37	EL. SŁUPOWY C35/45	EL. SŁUPOWY C50/60

Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifizierung des Produkts — gemäß Kennzeichnung auf dem Produkt und Lieferschein.

02 Verwendungszweck(e)

Stahlbetonbalken und -stützen aus Normalbeton. Sie können die Funktion tragender Innen- oder Außenbauteile erfüllen. Für die Verwendung in Bauwerken aller Art bestimmt.

03 HERSTELLER
Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 BEVOLLMÄCHTIGTER
Nicht relevant.

05 SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT
2+

6A HARMONISIERTE NORM
EN 13225:2013

6A NOTIFIZIERTE STELLE · WPK-ZERTIFIKAT 0761-CPR-1149
iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig — Zertifizierungsstelle Nr. 0761. Hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der WPK durch; hat das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

6B EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT / ETB
Nicht relevant.

08 ANGEMESSENE / SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION (ART. 36–38 DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011)
Nicht relevant.

07 Erklärte Leistung

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Druckfestigkeit des Betons charakteristische Festigkeit f_{ck}, Würfelproben	EL. BELKOWY und EL. SŁUPOWY: C20/25 — f_{ck} = 25 N/mm² C35/45 — f_{ck} = 45 N/mm² C30/37 — f_{ck} = 37 N/mm² C50/60 — f_{ck} = 60 N/mm²	EN 13225:2013
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls	f_{tk} = 550 MPa; f_{yk} = 500 MPa, gemäß Ausführungsplanung	EN 13225:2013
Tragfähigkeit	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Luftschalldämmung	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Feuerwiderstand	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Wärmetechnische Eigenschaften	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Wasserdurchlässigkeit	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13225:2013
Tragfähigkeit der Einbauteile	NPD	EN 13225:2013
Brandverhalten	Klasse A1 (*)	EN 13225:2013
Dauerhaftigkeit	Expositionsklasse, Betonzusammensetzung und Mindestbetondeckung nach EN 206 und EN 1992-1-1 — gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD (**)	EN 13225:2013
Konstruktive Durchbildung	Betonzusammensetzung, Mindestbetondeckung, Oberflächenbeständigkeit — Kennwerte gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13225:2013

(*) Produkt aus Materialien gemäß Entscheidung der Kommission 96/603/EG (in der geänderten Fassung) — Klasse A1 ohne Prüfung.

(**) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe, die am Einbauort erklärungspflichtig sind. Informationen nach Art. 31 oder 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind beim Hersteller erhältlich.

ERGÄNZENDE INFORMATION — FREIWILLIGE ZERTIFIZIERUNG
Nordcert AB, Stockholm — Zertifikat Nr. 2284: WPK von Betonfertigteilen der Gruppe B nach EN 13369:2018 mit ergänzenden schwedischen Anforderungen (CB5), BBC-Zeichen. Werk Międzyrzecz PO 24, gültig bis 31.12.2027. Freiwillige Zertifizierung — außerhalb des Geltungsbereichs dieser Leistungserklärung.

09

Die Leistung des in den Punkten 01 und 02 genannten Produkts entspricht der in Punkt 07 erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 03 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Rafał Kubrycht

FUNKTION UND UNTERSCHRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026