



Deklaration udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (CPR).

01 Varetypens unikke identifikationskode

EL. SCHODOWE

Type-, parti- eller serienummer, der gør det muligt at identificere produktet – iht. mærkning på produktet og følgesedlen.

02 Tilsigtet anvendelse eller anvendelser

Præfabrikerede trappeelementer af beton til indendørs og udendørs brug. Beregnet til anvendelse i alle typer bygværker.

03 FABRIKANT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 BEMYNDIGET REPRÆSENTANT

Ikke relevant.

**05 SYSTEM TIL VURDERING OG KONTROL AF KONSTANSEN AF YDEEVNEN
2+**

**6A HARMONISERET STANDARD
EN 14843:2007**

6A NOTIFICERET ORGAN · FPC-CERTIFIKAT 0761-CPR-1151

iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig – certificeringsorgan nr. **0761**. Har foretaget den indledende inspektion af fabrikken og af den fabriksinterne produktionskontrol og udfører den løbende overvågning, bedømmelse og evaluering heraf; har udstedt certifikatet for overensstemmelse af den fabriksinterne produktionskontrol.

**6B EUROPÆISK BEDØMMESESDOKUMENT / ETV
Ikke relevant.**

**08 PASSENDE / SPECIFIK TEKNISK DOKUMENTATION (ART. 36-38 I
FORORDNING (EU) NR. 305/2011)
Ikke relevant.**

07 Deklareret ydeevne

VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION
Betonens trykstyrke karakteristisk styrke f_{ck} , terningprøver	$\geq C20/25 - f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$, fremstillet iht. projektdokumentationen	EN 14843:2007
Stålets trækstyrke og flydespænding	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, iht. projektdokumentationen	EN 14843:2007
Bæreevne	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14843:2007
Brandmodstandsevne	iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14843:2007
Reaktion ved brand	Klasse A1^(*)	EN 14843:2007
Holdbarhed	Eksponeringsklasse, betonsammensætning og mindste dæklag iht. EN 206 og EN 1992-1-1 – iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14843:2007
Frigivelse af farlige stoffer	NPD^(**)	EN 14843:2007
Konstruktiv udformning	Betonsammensætning, mindste dæklag, overfladestabilitet – parametre iht. produktets tekniske dokumentation	EN 14843:2007

^(*) Produkt af materialer anført i Kommissionens beslutning 96/603/EF (som ændret) – klasse A1 uden prøvning.

^(**) Produktet indeholder ingen farlige stoffer, der er deklareringspligtige på indbygningsstedet. Oplysninger iht. art. 31 eller 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) fås hos fabrikanten.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER – FRIVILLIG CERTIFICERING

Nordcert AB, Stockholm – certifikat nr. 2284; fabriksintern produktionskontrol af betonelementer i gruppe B efter EN 13369:2018 med supplerende svenske krav (CB5), BBC-mærket. Fabrik Międzyrzecz PO 24, gyldigt til 31.12.2027. Frivillig certificering – uden for denne deklara-tions anvendelsesområde.

09

Ydeevnen for den vare, der er anført i punkt 01 og 02, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 07. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 03.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Rafał Kubrycht

STILLING OG UNDERSKRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026